BRAKE PAD
COLLECTION

CATO

لنت ترمز

کاتالوگ محصولات کاتو

کاتو، توقفی مطمئن



انتخاب کد فنی

CATOO.IR

کد فنی را انتخاب کنید

برای مشاهده محصول، روی کد فنی کلیک کنید

PRODUCT DIRECTORY

D1156	هیوندای (i۲۰ (PB	D1157	i۲۰	D1295	اسپورتیج ۲۰۱۵-۲۰۱۲
D1354	H۱	D1447	سوناتا (YF)	D1458	دانگ‌فنگ H۳۰ کراس
D1496	نیسان پادرا دیسکی	D1594	هیوندای النترا	D1673	C۵
D1674	x۳۳s	D2262	تیگو ۵ (Tiggo ۵)	D2294	تیگو ۷ (Tiggo ۷)
D606	D۶۰۶	D768	MG۵	D815	اینفینیتی G۳۵
D900	G۲۰	D976	KMC T۸	K1152	نیسان آبی کفشکی
K1159	نیسان آبی کفشکی	SP1049	پراید وانت	SP1146	L۹۰
SP1164	تیبا	SP1180	آریسان	SP1241	پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تارا
SP1399	هیوندای اکسنت (RB)	SP1418	آریسان ۲	SP1642	آریو
SP1689	دانگ فنگ H۳۰	SP2746	النترا ۱.۵ بیجینگ (G۴FL)	C17026	پراید
C20031	تیبا ۱و۲	C20338	۳تیپ۲۰۶	C22842A	سمند

PRODUCT DIRECTORY

کد فنی را انتخاب کنید

برای مشاهده محصول، روی کد فنی کلیک کنید

آئودی (A۴ (B۵/B۶	D340
فورد فوکوس Mk۲	D1095 =SP2091
سانگ‌یانگ اکتیون C۲۰۰	D1202
هیوندای جنسیس سدان BH	D1284
هیوندای سوناتا YF	D1398
هیوندای (i۳۰ (FD	D2035
تویوتا تاندرا	D2442
فورد اکواسپرت	SP1260 =D1044

TECHNICAL CODE

لنت ترمز جلو هیوندای i۲۰ (PB)

D1156

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۴



توضیحات محصول

کاتو لنت ترمز جلو هیوندای (را با کد D۱۱۵۶ و با بهره‌گیری از مواد اصطکاکی مرغوب و فرمولاسیون مهندسی‌شده تولید کرده است؛ نتیجه، ترمزی مطمئن، یکنواخت و کنترل‌شده است. چه در ترافیک شهری و چه در مسیرهای جاده‌ای و ترمزگیری‌های متوالی، گیرایی این لنت مناسب می‌ماند و در دماهای گوناگون پایدار عمل می‌کند.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۱۳۰ میلی‌متر
- عرض: ۵۶ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۶٫۹ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

هیوندای i۲۰ (PB)
هیوندای ورنا (MC)
هیوندای اکسنت (MC)
کیا ریو (JB)

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی

TECHNICAL CODE

D1157

لنت ترمز عقب i۲۰

محل نصب / نوع

عقب



ردیف‌های خودرو

۱۹

توضیحات محصول

لنت ترمز عقب هیوندای کاتو با کد فنی D۱۱۵۷ با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و فرمولاسیون مهندسی‌شده ساخته شده تا ترمزگیری مطمئن، یکنواخت و قابل‌کنترلی فراهم کند. چه در ترافیک شهری و چه در مسیرهای جاده‌ای و ترمزگیری‌های متوالی، گیرایی این لنت مناسب می‌ماند و در دماهای گوناگون پایدار عمل می‌کند.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور عقب
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۹۳٫۱ میلی‌متر
- عرض: ۴۱ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۵٫۲ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

خودروهای سازگار

VEHICLE APPLICATIONS

i۲۰
هیوندای اکسنت
هیوندای i۲۰
هیوندای ix۳۵
کیا سراتو
ix۳۵
هیوندای النترا
کیا اسپورتیج
و ۳ مورد دیگر...

هیوندای
هیوندای ورنا
هیوندای النتراهیوندای توسان
کیا ریو
هیوندای توسان
هیوندای النترا تورینگ (FD)
هیوندای سوناتا LF (ترمزدستی مکانیکی)
کیا ریو (JB)

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

D1295

لنت ترمز جلو اسپورتیج ۲۰۱۲-۲۰۱۵

محل نصب / نوع

جلو



ردیف‌های خودرو

۹

توضیحات محصول

لنت ترمز CATO برای محور جلو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و فرمولاسیون مهندسی‌شده تولید شده است تا در رانندگی شهری، جاده‌ای و ترمزگیری‌های متوالی عملکردی مطمئن و یکنواخت ارائه دهد.

طراحی دقیق آن به کاهش صدا و لرزش، حفظ گیرایی در دماهای مختلف و سایش متعادل کمک می‌کند و با دوام مناسب، از سلامت دیسک و عملکرد سیستم ABS پشتیبانی می‌کند.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۱۳۴٫۶ میلی‌متر
- عرض: ۸۷٫۴ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۶٫۹ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- شناسه کالا: ۲۹۰۳۱۴۹۱۰۰۰۵۲
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

اسپورتیج ۲۰۱۲-۲۰۱۵
توسان
اسپورتیج
توسان ix۳۵
کارنز i۴۰
جک S۵
سوناتا
کارنز
سوناتا LF

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

D1354

لنت ترمز عقب H1

محل نصب / نوع

عقب



ردیف‌های خودرو

۲۶

توضیحات محصول

اگر برای هاوال به دنبال لنت ترمز عقب هستید، محصول کد D۱۳۵۴ کاتو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و طراحی مهندسی‌شده، ترمزگیری یکنواخت و مطمئنی ارائه می‌دهد. این لنت در رانندگی شهری و جاده‌ای و حتی در ترمزهای پشت‌سرهم، گیرایی مناسبی دارد و در دماهای مختلف عملکرد خود را از دست نمی‌دهد.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور عقب
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۹۸٫۶ میلی‌متر
- عرض: ۴۲٫۶ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۴٫۴ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

خودروهای سازگار

VEHICLE APPLICATIONS

H1
تویوتا کرولا
تویوتا آئوریس
چری تیگو ۲
جک S۲جک S۳
لیفان X۵۰
CT۲۰۰h
تویوتا بلتا
هاوال
تویوتا کرولا آلتیس
تویوتا بلتالکسوس CT۲۰۰h
چری تیگو ۳X
جک JS۳
گریت وال هاور M۴
تویوتا بلتا لکسوس
M۴

و ۱۰ مورد دیگر...

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

D1447

لنت ترمز جلو سوناتا (YF)

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۲



توضیحات محصول

لنت ترمز جلو سوناتا (YF) کاتو با کد فنی D1447 با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و فرمولاسیون مهندسی‌شده ساخته شده تا ترمزگیری مطمئن، یکنواخت و قابل‌کنترلی فراهم کند. گیرایی مناسب در رانندگی شهری، جاده‌ای و ترمزهای پیاپی و حفظ عملکرد در دماهای مختلف، از ویژگی‌های اصلی این محصول است.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۱۲۹٫۸ میلی‌متر
- عرض: ۵۶ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۶٫۹ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

لنت ترمز جلو سوناتا (YF)

سوناتا (YF)

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

D1458

لنت ترمز عقب دانگ‌فنگ H۳۰ کراس

محل نصب / نوع

عقب

ردیف‌های خودرو

۵



توضیحات محصول

اگر برای دانگ‌فنگ H۳۰ کراس به دنبال لنت ترمز عقب هستید، محصول کد D۱۴۵۸ کاتو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و طراحی مهندسی‌شده، ترمزگیری یکنواخت و مطمئنی ارائه می‌دهد. این لنت در رانندگی شهری و جاده‌ای گیرایی مناسبی دارد.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور عقب
- سیستم ترمز: دیسکی
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

دانگ‌فنگ H۳۰ کراس

رنو کلیو

پژو ۲۰۶ دیسکی

رنو مگان نسل اول

سیتروئن ZX

TECHNICAL CODE

لنت ترمز جلو نیسان پادرا دیسکی D1496

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۳



توضیحات محصول

لنت D۱۴۹۶ کاتو، لنت ترمز جلو مخصوص نیسان پادرا دیسکی، از ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و فرمولاسیون مهندسی‌شده بهره می‌برد تا هر توقف با اطمینان، یکنواختی و کنترل کامل انجام شود. گیرایی مناسب در رانندگی شهری، جاده‌ای و ترمزهای پیاپی و حفظ عملکرد در دماهای مختلف، از ویژگی‌های اصلی این محصول است.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۱۳۰ میلی‌متر
- عرض: ۵۵٫۶ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۸ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- شناسه کالا: ۲۹۰۳۱۴۹۱۰۰۱۲۰
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

نیسان پادرا دیسکی

نیسان پادرا

نیسان دیسکی

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

لنت ترمز عقب هیوندای النترا D1594

محل نصب / نوع

عقب



ردیف‌های خودرو

۱۲

توضیحات محصول

اگر برای هیوندای النترا به دنبال لنت ترمز عقب هستید، محصول کد D۱۵۹۴ کاتو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و طراحی مهندسی‌شده، ترمزگیری یکنواخت و مطمئنی ارائه می‌دهد. چه در ترافیک شهری و چه در مسیرهای جاده‌ای و ترمزگیری‌های متوالی، گیرایی این لنت مناسب می‌ماند و در دماهای گوناگون پایدار عمل می‌کند.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور عقب
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۹۹٫۸ میلی‌متر
- عرض: ۴۱٫۱ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۵٫۷ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

خودروهای سازگار

VEHICLE APPLICATIONS

هیوندای النترا
هیوندای i۳۰
i۳۰
هیوندای کیا پروسید
هیوندای کیاسید
هیوندای کیافورته ۵
هیوندای آوانته
هیوندای ولوستر
هیوندای
هیوندای کیاسراتو
هیوندای کیافورته
هیوندای کیاکوپ

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

D1673

لنت ترمز عقب C۵

محل نصب / نوع

عقب



ردیف‌های خودرو

۳۱

توضیحات محصول

لنت ترمز عقب اومودا کاتو با کد فنی D۱۶۷۳ با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و فرمولاسیون مهندسی‌شده ساخته شده تا ترمزگیری مطمئن، یکنواخت و قابل‌کنترلی فراهم کند. گیرایی مناسب در رانندگی شهری، جاده‌ای و

ترمزهای پیاپی و حفظ عملکرد در دماهای مختلف، از ویژگی‌های اصلی این محصول است.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور عقب
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۱۰۰٫۱ میلی‌متر
- عرض: ۴۰٫۶ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۵٫۸ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

خودروهای سازگار

VEHICLE APPLICATIONS

C۵
چری M۱۱
چری تیگو ۳
X۳
چری تیگو ۴چری تیگو ۴ پرو
چری تیگو ۷
بایک U۵ Plus
بایک X۳۵گک امپو

اومودا
چری A۳
چری تیگو ۴
بایک
چری تیگو ۵
اومودا C۵لیفان X۶۰
بایک X۳
گک GS۳

و ۱۵ مورد دیگر...

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

D1674

لنت ترمز جلو x۳۳s



محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۱۸

توضیحات محصول

لنت D۱۶۷۴ کاتو، لنت ترمز جلو مخصوص x۳۳s، از ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و فرمولاسیون مهندسی‌شده بهره می‌برد تا هر توقف با اطمینان، یکنواختی و کنترل کامل انجام شود. این لنت در رانندگی شهری و جاده‌ای و حتی در ترمزهای پشت‌سرهم، گیرایی مناسبی دارد و در دماهای مختلف عملکرد خود را از دست نمی‌دهد.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۱۳۱٫۶ میلی‌متر
- عرض: ۵۵٫۴ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۶٫۷ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- شناسه کالا: ۲۹۰۳۱۴۹۱۰۰۰۸۳
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

خودروهای سازگار

VEHICLE APPLICATIONS

x۳۳s
آریزو ۵ و ۶
MVM۳۱۵ (۴۰۴ تا ۹۴)
MVM x۲۲
x۳۳ cross
آریزو ۶
چری X۳۳
MVM
فونیکس FX PRIME
X۵۵
آریزو ۵
آریزو۶ اکسلنت

و ۶ مورد دیگر...

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

لنت ترمز جلو تیگو ۵ (Tiggo ۵)

D2262

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۲



توضیحات محصول

لنت ترمز جلو تیگو ۵ (Tiggo ۵) کاتو با کد فنی D۲۲۶۲ با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و فرمولاسیون مهندسی‌شده ساخته شده تا ترمزگیری مطمئن، یکنواخت و قابل‌کنترلی فراهم کند. این لنت در رانندگی شهری و جاده‌ای و حتی در ترمزهای پشت‌سرهم، گیرایی مناسبی دارد و در دماهای مختلف عملکرد خود را از دست نمی‌دهد.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۱۵۹٫۶ میلی‌متر
- عرض: ۵۸٫۸ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۷٫۸ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- شناسه کالا: ۲۹۰۳۱۴۹۱۰۰۰۲۱
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

تیگو ۵

فیدلیتی پرایم

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

لنت ترمز جلو تیگو ۷ (Tiggo ۷)

D2294

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۲



توضیحات محصول

لنت ترمز جلو تیگو ۷ (Tiggo ۷) کاتو با کد فنی D۲۲۹۴ با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و فرمولاسیون مهندسی‌شده ساخته شده تا ترمزگیری مطمئن، یکنواخت و قابل‌کنترلی فراهم کند. چه در ترافیک شهری و چه در مسیرهای جاده‌ای و ترمزگیری‌های متوالی، گیرایی این لنت مناسب می‌ماند و در دماهای گوناگون پایدار عمل می‌کند.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۱۴۸ میلی‌متر
- عرض: ۶۳ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۶٫۲ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- شناسه کالا: ۲۹۰۳۱۴۹۱۰۰۰۷۶
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

خودروهای سازگار

VEHICLE APPLICATIONS

تیگو ۷ (Tiggo ۷)

تیگو ۷

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

D606

لنت ترمز عقب D۶۰۶

محل نصب / نوع

عقب

ردیف‌های خودرو

۱۲



توضیحات محصول

لنت D۶۰۶ کاتو، لنت ترمز عقب مخصوص تویوتا FJکروزر، از ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و فرمولاسیون مهندسی‌شده بهره می‌برد تا هر توقف با اطمینان، یکنواختی و کنترل کامل انجام شود. گیرایی مناسب در رانندگی شهری، جاده‌ای و ترمزهای پیاپی و حفظ عملکرد در دماهای مختلف، از ویژگی‌های اصلی این محصول است.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور عقب
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۱۱۶ میلی‌متر
- عرض: ۴۴ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۵ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

خودروهای سازگار

VEHICLE APPLICATIONS

- تویوتا FJ کروزر
- تویوتا پرادو ۱۲۰
- تویوتا لندکروزر ۷۰
- تویوتا فورانر
- لکسوس GX۴۶۰
- میتسوبیشی مونترو
- تویوتا پرادو ۹۰
- تویوتا پرادو ۱۵۰
- تویوتا لندکروزر ۸۰
- تویوتا فورچونر
- لکسوس GX۴۷۰
- میتسوبیشی پاجرو نسل چهار

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

D768

لنت ترمز جلو MG۵

محل نصب / نوع

جلو



ردیف‌های خودرو

۱۵

توضیحات محصول

کاتو لنت ترمز جلو خودرو را با کد D۷۶۸ و با بهره‌گیری از مواد اصطکاکی مرغوب و فرمولاسیون مهندسی‌شده تولید کرده است؛ نتیجه، ترمزی مطمئن، یکنواخت و کنترل‌شده است. گیرایی مناسب در رانندگی شهری، جاده‌ای و ترمزهای پیاپی و حفظ عملکرد در دماهای مختلف، از ویژگی‌های اصلی این محصول است.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۱۴۶ میلی‌متر
- عرض: ۵۴٫۷ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۹٫۸ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

خودروهای سازگار

VEHICLE APPLICATIONS

MG۵
فولکس‌واگن بورا
فولکس‌واگن کدی
آئودی A۲
اشکودا فابیا
سئات آلتئا
سئات تولدو
سئات کوردوبا
فولکس‌واگن گلف
فولکس‌واگن پولو
آئودی A۱
اشکودا رومستر
اشکودا اکتاویا
سئات ایبیزا
سئات لئون

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

D815

لنت ترمز جلو اینفینیتی G۳۵



محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۲۰

توضیحات محصول

کاتو لنت ترمز جلو اینفینیتی G۳۵ را با کد D۸۱۵ و با بهره‌گیری از مواد اصطکاکی مرغوب و فرمولاسیون مهندسی‌شده تولید کرده است؛ نتیجه، ترمزی مطمئن، یکنواخت و کنترل‌شده است. گیرایی مناسب در رانندگی شهری، جاده‌ای و ترمزهای پیاپی و حفظ عملکرد در دماهای مختلف، از ویژگی‌های اصلی این محصول است.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۱۳۷٫۲ میلی‌متر
- عرض: ۵۳ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۷ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

خودروهای سازگار

VEHICLE APPLICATIONS

اینفینیتی G۳۵
نیسان آلتیما
سوزوکی SX۴
اینفینیتی
رنو لتیتود
سوزوکی
۳۵۰Z
نیسان سنترا
نیسان ماکسیما
اس‌کراس SX۴ سوزوکی
G۲۰
اینفینیتی۱۳۵
SX۴
اس کراس SX۴
نیسان
نیسان ورسا

و ۴ مورد دیگر...

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

D900

لنت ترمز عقب G۲۰

محل نصب / نوع

عقب



ردیف‌های خودرو

۱۲

توضیحات محصول

اگر برای اینفینیتی به دنبال لنت ترمز عقب هستید، محصول کد D۹۰۰ کاتو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و طراحی مهندسی‌شده، ترمزگیری یکنواخت و مطمئنی ارائه می‌دهد. چه در ترافیک شهری و چه در مسیرهای جاده‌ای و ترمزگیری‌های متوالی، گیرایی این لنت مناسب می‌ماند و در دماهای گوناگون پایدار عمل می‌کند.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور عقب
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۱۰۵٫۵ میلی‌متر
- عرض: ۴۳ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۵٫۹ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

خودروهای سازگار

VEHICLE APPLICATIONS

- G۲۰
- اینفینیتی
- اینفینیتی I۳۰
- اینفینیتی G۲۰
- نیسان سنترا
- نیسان ماک‌سیما
- I۳۵
- اینفینیتی I۳۰
- RX-۸
- مزدا
- نیسان سنترا
- نیسان ماکسیما

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

لنت ترمز جلو KMC T۸

D976

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۸



توضیحات محصول

کاتو لنت ترمز جلو KMC T۸ را با کد D۹۷۶ و با بهره‌گیری از مواد اصطکاکی مرغوب و فرمولاسیون مهندسی‌شده تولید کرده است؛ نتیجه، ترمزی مطمئن، یکنواخت و کنترل‌شده است. این لنت در رانندگی شهری و جاده‌ای و حتی در ترمزهای پشت‌سرهم، گیرایی مناسبی دارد و در دماهای مختلف عملکرد خود را از دست نمی‌دهد.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۱۳۴٫۶ میلی‌متر
- عرض: ۷۷٫۱ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۷ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- شناسه کالا: ۲۹۰۳۱۴۹۱۰۰۰۹۰
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

KMC T۸

KMC T۹

لندکروز

تویوتا FJ Cruiser

پرادو

FJ

هایلوکس

لندکروز ۲۰۱۰

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

لنت ترمز عقب نیسان آبی کفشکی K1152

محل نصب / نوع

عقب

ردیف‌های خودرو

۱



توضیحات محصول

کاتو لنت ترمز عقب نیسان آبی کفشکی را با کد K۱۱۵۲ و با بهره‌گیری از مواد اصطکاکی مرغوب و فرمولاسیون مهندسی‌شده تولید کرده است؛ نتیجه، ترمزی مطمئن، یکنواخت و کنترل‌شده است. این لنت در رانندگی شهری و جاده‌ای و حتی در ترمزهای پشت‌سرهم، گیرایی مناسبی دارد و در دماهای مختلف عملکرد خود را از دست نمی‌دهد.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور عقب
- سیستم ترمز: کاسه‌ای (کفشکی)
- عرض: ۶۵ میلی‌متر
- ضخامت: ۶ میلی‌متر
- قطر کاسه: ۳۲۰ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- شناسه کالا: ۲۹۰۳۱۴۹۱۰۰۱۵۱
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت و دوام مناسب
- سازگار با سیستم ترمز خودرو

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

نیسان آبی کفشکی (عقب)

TECHNICAL CODE

لنت ترمز جلو نیسان آبی کفشکی K1159

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۱



توضیحات محصول

لنت K۱۱۵۹ کاتو، لنت ترمز جلو مخصوص نیسان آبی کفشکی، از ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و فرمولاسیون مهندسی‌شده بهره می‌برد تا هر توقف با اطمینان، یکنواختی و کنترل کامل انجام شود. چه در ترافیک شهری و چه در مسیرهای جاده‌ای و ترمزگیری‌های متوالی، گیرایی این لنت مناسب می‌ماند و در دماهای گوناگون پایدار عمل می‌کند.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: کاسه‌ای (کفشکی)
- عرض: ۶۰ میلی‌متر
- ضخامت: ۴٫۵ میلی‌متر
- قطر کاسه: ۲۸۰ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- شناسه کالا: ۲۹۰۳۱۴۹۱۰۰۱۶۸
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت و دوام مناسب
- سازگار با سیستم ترمز خودرو

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

نیسان آبی کفشکی (جلو)

TECHNICAL CODE

لنت ترمز جلو پراید وانت

SP1049

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۴



توضیحات محصول

اگر برای پراید وانت به دنبال لنت ترمز جلو هستید، محصول کد SP۱۰۴۹ کاتو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و طراحی مهندسی‌شده، ترمزگیری یکنواخت و مطمئنی ارائه می‌دهد. این لنت در رانندگی شهری و جاده‌ای گیرایی مناسبی دارد.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۷۸٫۷ میلی‌متر
- عرض: ۶۳٫۳ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۴٫۵ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- شناسه کالا: ۲۹۰۳۱۴۹۱۰۰۱۱۳
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

پراید وانت

رنو

پراید

ی رنو

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

SP1146

لنت ترمز جلو L۹۰

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۳



توضیحات محصول

اگر برای ال ۹۰ به دنبال لنت ترمز جلو هستید، محصول کد SP۱۱۴۶ کاتو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و طراحی مهندسی‌شده، ترمزگیری یکنواخت و مطمئنی ارائه می‌دهد. این لنت در رانندگی شهری و جاده‌ای و حتی در ترمزهای پشت‌سرهم، گیرایی مناسبی دارد و در دماهای مختلف عملکرد خود را از دست نمی‌دهد.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- شناسه کالا: ۲۹۰۳۱۴۹۱۰۰۰۳۸
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

L۹۰

لیفان۵۲۰

ساندرو

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

SP1164

لنت ترمز جلو تیبا

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۶

توضیحات محصول

لنت SP۱۱۶۴ کاتو، لنت ترمز جلو مخصوص تیبا، از ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و فرمولاسیون مهندسی‌شده بهره می‌برد تا هر توقف با اطمینان، یکنواختی و کنترل کامل انجام شود. گیرایی مناسب در رانندگی شهری، جاده‌ای و ترمزهای پیاپی و حفظ عملکرد در دماهای مختلف، از ویژگی‌های اصلی این محصول است.



مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۱۲۸٫۱ میلی‌متر
- عرض: ۴۹ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۶ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- شناسه کالا: ۲۹۰۳۱۴۹۱۰۰۱۳۷
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

خودروهای سازگار

VEHICLE APPLICATIONS

تیبا
کوییک
اطلس
ساینا
ریو
ی کوئیک

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

SP1180

لنت ترمز جلو آریسان

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۵



توضیحات محصول

اگر برای آریسان به دنبال لنت ترمز جلو هستید، محصول کد SP۱۱۸۰ کاتو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و طراحی مهندسی‌شده، ترمزگیری یکنواخت و مطمئنی ارائه می‌دهد. گیرایی مناسب در رانندگی شهری، جاده‌ای و

ترمزهای پیاپی و حفظ عملکرد در دماهای مختلف، از ویژگی‌های اصلی این محصول است.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۹۴٫۸ میلی‌متر
- عرض: ۴۹٫۴ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۹ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- شناسه کالا: ۲۹۰۳۱۴۹۱۰۰۱۰۶
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

آریسان

پژو پارس

سمند ۸۱ تا ۸۹

پژو ۴۰۵

سمند

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

SP1241

لنت ترمز جلو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تارا

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۲



توضیحات محصول

لنت SP۱۲۴۱ کاتو، لنت ترمز جلو مخصوص از ترکیبات اصطکاکی ،(۹۲ قبل از)۶،۲تیپ۲۰۶ باکیفیت و فرمولاسیون مهندسی‌شده بهره می‌برد تا هر توقف با اطمینان، یکنواختی و کنترل کامل انجام شود. گیرایی مناسب در

رانندگی شهری، جاده‌ای و ترمزهای پیاپی و حفظ عملکرد در دماهای مختلف، از ویژگی‌های اصلی این محصول است.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۱۳۶٫۸ میلی‌متر
- عرض: ۵۱٫۴ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۷٫۸ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- شناسه کالا: ۲۹۰۳۱۴۹۱۰۰۰۶۹
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

تارا

TECHNICAL CODE

SP1399

لنت ترمز جلو هیوندای اکسنت (RB)

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۱۴



توضیحات محصول

اگر برای هیوندای اکسنت (RB) به دنبال لنت ترمز جلو هستید، محصول کد SP۱۳۹۹ کاتو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و طراحی مهندسی‌شده، ترمزگیری یکنواخت و مطمئنی ارائه می‌دهد. گیرایی مناسب در رانندگی شهری، جاده‌ای و ترمزهای پیاپی و حفظ عملکرد در دماهای مختلف، از ویژگی‌های اصلی این محصول است.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۱۳۲٫۸ میلی‌متر
- عرض: ۵۸٫۲ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۷ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

خودروهای سازگار

VEHICLE APPLICATIONS

هیوندای اکسنت (RB)
هیوندای i۲۰ (GB)
هیوندای سولاریس (HCR)
کیا ریو (SC)
کیا ریو (YB)
i۲۰(GB
هیوندای i۲۰ اکتیو

هیوندای اکسنت (HC)
هیوندای i۲۰ (IB)
کیا ریو (FB)
کیا ریو (UB)
کیا پیکانتو (TA)
i۲۰(IB
هیوندای i۲۰ کوپه

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

SP1418

لنت ترمز جلو آریسان ۲

محل نصب / نوع

جلو



ردیف‌های خودرو

۶

توضیحات محصول

کاتو لنت ترمز جلو آریسان ۲ را با کد SP۱۴۱۸ و با بهره‌گیری از مواد اصطکاکی مرغوب و فرمولاسیون مهندسی‌شده تولید کرده است؛ نتیجه، ترمزی مطمئن، یکنواخت و کنترل‌شده است. گیرایی مناسب در رانندگی شهری، جاده‌ای و ترمزهای پیاپی و حفظ عملکرد در دماهای مختلف، از ویژگی‌های اصلی این محصول است.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۱۳۲٫۸ میلی‌متر
- عرض: ۵۳٫۷ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۶٫۵ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- شناسه کالا: ۲۹۰۳۱۴۹۱۰۰۰۴۵
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

آریسان ۲

دنا پلاس

آریسان ۲

دنا

سمند سورن

سمند ملی

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

SP1642

لنت ترمز جلو آریو

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۷



توضیحات محصول

لنت SP۱۶۴۲ کاتو، لنت ترمز جلو مخصوص آریو، از ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و فرمولاسیون مهندسی‌شده بهره می‌برد تا هر توقف با اطمینان، یکنواختی و کنترل کامل انجام شود. چه در ترافیک شهری و چه در مسیرهای جاده‌ای و ترمزگیری‌های متوالی، گیرایی این لنت مناسب می‌ماند و در دماهای گوناگون پایدار عمل می‌کند.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- شناسه کالا: ۲۹۰۳۱۴۹۱۰۰۱۴۴
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

خودروهای سازگار

VEHICLE APPLICATIONS

آریو
بسترن
شاهین
مزدا۶
مزدا ۶
بسترن B۵۰
بسترون , بسترونB۵۰

بازگشت به فهرست کدها | کد بعدی | کد قبلی

TECHNICAL CODE

لنت ترمز جلو دانگ فنگ H۳۰ SP1689

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۹



توضیحات محصول

اگر برای دانگ فنگ H۳۰ به دنبال لنت ترمز جلو هستید، محصول کد SP۱۶۸۹ کاتو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و طراحی مهندسی‌شده، ترمزگیری یکنواخت و مطمئنی ارائه می‌دهد. چه در ترافیک شهری و چه در مسیرهای جاده‌ای و ترمزگیری‌های متوالی، گیرایی این لنت مناسب می‌ماند و در دماهای گوناگون پایدار عمل می‌کند.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- طول: ۱۳۲٫۸ میلی‌متر
- عرض: ۴۸٫۸ میلی‌متر
- ضخامت: ۱۷ میلی‌متر
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- شناسه کالا: ۲۹۰۳۱۴۹۱۰۰۰۴۵
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

دانگ فنگ H۳۰
۲۰۶SD
دانگ فنگ
پژو ۲۰۶ SD
پژو ۲۰۶ تیپ ۶
۶و ۵تیپ۲۰۶
رانا
پژو ۲۰۷
پژو ۲۰۶ تیپ ۵

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

SP2746

لنت ترمز عقب النترا ۱.۵ بیجینگ (G۴FL)

محل نصب / نوع

عقب

ردیف‌های خودرو

۲



توضیحات محصول

اگر برای النترا ۱.۵ بیجینگ (G۴FL) به دنبال لنت ترمز عقب هستید، محصول کد SP۲۷۴۶ کاتو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و طراحی مهندسی‌شده، ترمزگیری یکنواخت و مطمئنی ارائه می‌دهد. چه در ترافیک شهری و چه در مسیرهای جاده‌ای و ترمزگیری‌های متوالی، گیرایی این لنت مناسب می‌ماند و در دماهای گوناگون پایدار عمل می‌کند.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور عقب
- سیستم ترمز: دیسکی
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

لنت ترمز عقب النترا ۱.۵ بیجینگ (G

النترا ۱.۵ بیجینگ (G۴FL)

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

C17026

لنت ترمز عقب پراید



محل نصب / نوع

عقب

ردیف‌های خودرو

۱

توضیحات محصول

اگر برای پراید به دنبال لنت ترمز عقب هستید، محصول کد C۱۷۰۲۶ کاتو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و طراحی مهندسی‌شده، ترمزگیری یکنواخت و مطمئنی ارائه می‌دهد. این لنت در رانندگی شهری و جاده‌ای گیرایی مناسبی دارد.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور عقب
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت و دوام مناسب
- سازگار با سیستم ترمز خودرو

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

پراید

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

C20031

لنت ترمز عقب تیبا ۱و۲

محل نصب / نوع

عقب

ردیف‌های خودرو

۴



توضیحات محصول

اگر برای تیبا ۱و۲ به دنبال لنت ترمز عقب هستید، محصول کد C۲۰۰۳۱ کاتو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و طراحی مهندسی‌شده، ترمزگیری یکنواخت و مطمئنی ارائه می‌دهد. این لنت در رانندگی شهری و جاده‌ای گیرایی مناسبی دارد.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور عقب
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت و دوام مناسب
- سازگار با سیستم ترمز خودرو

خودروهای سازگار

VEHICLE APPLICATIONS

تیبا ۱و۲

کوئیک

ساینا

کیا ریو

TECHNICAL CODE

C20338

لنت ترمز عقب ۲۰۶تیپ۳

محل نصب / نوع

عقب

ردیف‌های خودرو

۲



توضیحات محصول

لنت ترمز CATO برای محور عقب با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و فرمولاسیون مهندسی‌شده تولید شده است تا در رانندگی شهری، جاده‌ای و ترمزگیری‌های متوالی عملکردی مطمئن و یکنواخت ارائه دهد.

طراحی دقیق آن به کاهش صدا و لرزش، حفظ گیرایی در دماهای مختلف و سایش متعادل کمک می‌کند و با دوام مناسب، عملکرد پایدار و هماهنگی مطلوبی با سیستم ترمز خودرو دارد.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور عقب
- سیستم ترمز: کاسه‌ای (کفشکی)
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- شناسه کالا: ۲۹۰۳۱۴۹۱۰۰۰۳۸
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت و دوام مناسب
- سازگار با سیستم ترمز خودرو

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

پژو ۲۰۶ تیپ ۳

رنو L۹۰

TECHNICAL CODE

C22842A

لنت ترمز عقب سمند



محل نصب / نوع

عقب

ردیف‌های خودرو

۳

توضیحات محصول

لنت ترمز CATO با کد C۲۲۸۴۲A برای محور عقب به‌صورت کفشکی (کاسه‌ای) عرضه می‌شود و با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت برای رانندگی شهری و جاده‌ای طراحی شده است.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور عقب
- سیستم ترمز: کاسه‌ای (کفشکی)
- کد استاندارد: ۴۰۱۷۲۴۳۰۵۵
- شناسه کالا: ۲۹۰۳۱۴۹۱۰۰۱۰۶
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت و دوام مناسب
- سازگار با سیستم ترمز خودرو

خودروهای سازگار

VEHICLE APPLICATIONS

سمند

پژو پارس

پژو ۴۰۵

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

D340

لنت ترمز عقب آئودی A۴ (B۵/B۶)



محل نصب / نوع

عقب

ردیف‌های خودرو

۶

توضیحات محصول

اگر برای آئودی A۴ (B۵/B۶) به دنبال لنت ترمز عقب هستید، محصول کد D۳۴۰ کاتو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و طراحی مهندسی‌شده، ترمزگیری یکنواخت و مطمئنی ارائه می‌دهد. این لنت در رانندگی شهری و جاده‌ای گیرایی مناسبی دارد.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور عقب
- سیستم ترمز: دیسکی
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

آئودی A۴ (B۵/B۶)
آئودی TT
فولکس‌واگن گلف II/III
آئودی A۶ (C۵)
فولکس‌واگن پاسات
پژو ۴۰۵ دیسکی (Mi۱۶)

بازگشت به فهرست کدها | کد بعدی | کد قبلی

TECHNICAL CODE

D1095 / SP2091

لنت ترمز عقب فورد فوکوس Mk۲

محل نصب / نوع

عقب

ردیف‌های خودرو

۸



توضیحات محصول

اگر برای فورد فوکوس Mk۲ به دنبال لنت ترمز عقب هستید، محصول کد D۱۰۹۵ کاتو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و طراحی مهندسی‌شده، ترمزگیری یکنواخت و مطمئنی ارائه می‌دهد. این لنت در رانندگی شهری و جاده‌ای گیرایی مناسبی دارد.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور عقب
- سیستم ترمز: دیسکی
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

فورد فوکوس Mk۲
مزدا ۳ نیو (BL)
ولوو C۳۰
ولوو S۴۰
مزدا ۳ قدیم (BK)
مزدا ۵
ولوو C۷۰
ولوو V۵۰

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

D1202

لنت ترمز جلو سانگ‌یانگ اکتیون C۲۰۰

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۸

توضیحات محصول

لنت ترمز CATO برای محور جلو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و فرمولاسیون مهندسی‌شده تولید شده است تا در رانندگی شهری، جاده‌ای و ترمزگیری‌های متوالی عملکردی مطمئن و یکنواخت ارائه دهد. طراحی دقیق آن به کاهش صدا و لرزش، حفظ گیرایی در دماهای مختلف و سایش متعادل کمک می‌کند و با دوام مناسب، از سلامت دیسک و عملکرد سیستم ABS پشتیبانی می‌کند.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

سانگ‌یانگ اکتیون C۲۰۰
هیوندای سانتافه CM
هیوندای گرند سانتافه NC
کیا موهاوی
سانگ‌یانگ کوراندو C۲۰۰
هیوندای سانتافه DM
کیا سورنتو XM
کیا کارنیوال VQ

TECHNICAL CODE

D1284

لنت ترمز عقب هیوندای جنسیس سدان BH

محل نصب / نوع

عقب

ردیف‌های خودرو

۹

توضیحات محصول

اگر برای هیوندای جنسیس سدان BH به دنبال لنت ترمز عقب هستید، محصول کد D۱۲۸۴ کاتو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و طراحی مهندسی‌شده، ترمزگیری یکنواخت و مطمئنی ارائه می‌دهد. این لنت در رانندگی شهری و جاده‌ای گیرایی مناسبی دارد.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور عقب
- سیستم ترمز: دیسکی
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

هیوندای جنسیس سدان BH
هیوندای سانتافه CM
هیوندای گرند سانتافه NC
کیا سورنتو XM
کیا کارنیوال VQ
هیوندای جنسیس کوپه
هیوندای سانتافه DM
کیا K۹۰۰
کیا موهاوی

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

D1398

لنت ترمز عقب هیوندای سوناتا YF

محل نصب / نوع

عقب

ردیف‌های خودرو

۴

توضیحات محصول

اگر برای هیوندای سوناتا YF به دنبال لنت ترمز عقب هستید، محصول کد D۱۳۹۸ کاتو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و طراحی مهندسی‌شده، ترمزگیری یکنواخت و مطمئنی ارائه می‌دهد. این لنت در رانندگی شهری و جاده‌ای گیرایی مناسبی دارد.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور عقب
- سیستم ترمز: دیسکی
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

هیوندای سوناتا YF
کیا اپتیما (TF)

هیوندای کرتا
کیا سید (ED)

TECHNICAL CODE

لنت ترمز جلو هیوندای (FD) i۳۰

D2035

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۱۰

توضیحات محصول

اگر برای هیوندای (FD) i۳۰ به دنبال لنت ترمز جلو هستید، محصول کد D۲۰۳۵ کاتو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و طراحی مهندسی‌شده، ترمزگیری یکنواخت و مطمئنی ارائه می‌دهد. این لنت در رانندگی شهری و جاده‌ای گیرایی مناسبی دارد.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

VEHICLE APPLICATIONS

خودروهای سازگار

هیوندای (FD) i۳۰
هیوندای کرتا
چانگان CS۳۵
چانگان ایدو
کیا سلتوس
هیوندای النترا (HD)
هیوندای کونا
چانگان ایدو پلاس
کیا سراتو وارداتی (TD)
کیا سول

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

D2442

لنت ترمز جلو تویوتا تاندرا

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۶

توضیحات محصول

اگر برای تویوتا تاندرا به دنبال لنت ترمز جلو هستید، محصول کد D۲۴۴۲ کاتو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و طراحی مهندسی‌شده، ترمزگیری یکنواخت و مطمئنی ارائه می‌دهد. این لنت در رانندگی شهری و جاده‌ای گیرایی مناسبی دارد.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

خودروهای سازگار

VEHICLE APPLICATIONS

تویوتا تاندرا
تویوتا لندکروزر ۲۵۰
لکسوس GX۵۵۰
تویوتا سکویا
تویوتا لندکروزر ۳۰۰
لکسوس LX۶۰۰

بازگشت به فهرست کدها
کد بعدی
کد قبلی

TECHNICAL CODE

لنت ترمز جلو فورد اکواسپرت SP1260 / D1044

محل نصب / نوع

جلو

ردیف‌های خودرو

۱۰



توضیحات محصول

لنت ترمز CATO برای محور جلو با ترکیبات اصطکاکی باکیفیت و فرمولاسیون مهندسی‌شده تولید شده است تا در رانندگی شهری، جاده‌ای و ترمزگیری‌های متوالی عملکردی مطمئن و یکنواخت ارائه دهد.

طراحی دقیق آن به کاهش صدا و لرزش، حفظ گیرایی در دماهای مختلف و سایش متعادل کمک می‌کند و با دوام مناسب، از سلامت دیسک و عملکرد سیستم ABS پشتیبانی می‌کند.

مشخصات محصول

- محل نصب: محور جلو
- سیستم ترمز: دیسکی
- ساخت: ایران

ویژگی‌های کلیدی

- گیرایی مناسب در دماهای مختلف و مقاومت در برابر حرارت
- بی‌صدا
- سایش یکنواخت، دوام مناسب و کمک به حفظ سلامت دیسک
- سازگار با سیستم ترمز ABS

خودروهای سازگار

VEHICLE APPLICATIONS

فورد اکواسپرت
فورد کوگا
مزدا ۳ نیو (BL)
ولوو C۳۰
ولوو S۴۰
فورد فوکوس Mk۲
مزدا ۳ قدیم (BK)
مزدا ۵
ولوو C۷۰
ولوو V۵۰

بازگشت به فهرست کدها
کد قبلی

CATO

توقفی مطمئن

تماس با ما

وب‌سایت کاتو



شماره استاندارد درج‌شده در مرجع: **4017243055**